

Power Supply Station at Tavarekere and Bukkapatna

211. SRI T. TAREGOWDA (Kallambella).—Will the Minister of State for Power be pleased to state:—

(a) whether Government intend to sanction Electricity Power Supply Station at Tavarekere and Bukkapatna in Sira Taluk, Tumkur District ;

(b) whether Government is aware that I. P. Sets quite in number are located at a very distant places from Taluk Head Quarters in this Taluk ?

SRI H. C. SRIKANTIAH.—(Minister of State for Power)

(a) No proposal at present.

(b) Yes, but the pumpsets in Sira Taluk are well taken care of by the existing supply lines.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ತಾರೇಗೌಡ.—ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 6 ಸಾವಿರ ಪಂಪುಸೆಟ್‌ಗಳು ಇವೆ. ಇವು ಒಳಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ? ಈಗಾಗಲೇ ಪಟ್ಟ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾವರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಾಗಿ ನಾಗ ಭೂಷಣ್ ಎಂಬುವವರು ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆವಿಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ತಾವರಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸುತ್ತೀರಾ ?

† ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಸಿ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ.—ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಬುಕ್ಕಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು. ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ವುಂಜೂರು ಅಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾವರಕೆರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್.—ನೀರಾವರಿ ಪಂಪುಸೆಟ್‌ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ರಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ತಂತಿ ನಮಸ್ಯೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಂತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಸಿ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ.—ತಂತಿಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ 6 ಸಾವಿರ ಪಂಪುಸೆಟ್‌ಗಳು ಇವೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳ ತೊಂದರೆಯಿದೆ ಎಂಬುದು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆ.

Unauthorised Construction of Sheds in Tiptur

225. SRI T. M. MANJUNATH (Tiptur).—Will the Minister for Law and Municipal Administration be pleased to state:—

(a) whether unauthorised construction of sheds around the Kote Upper Primary School, Tiptur and also unauthorised occupation of Six playground of the Upper Primary School, Tiptur has come to the notice of Government.

(b) if so, the action taken for the removal of sheds and to evict the unauthorised occupation of the Playground of the Upper Primary School ?

SRI D. K. NAIKAR.—(Minister for Law and Municipal Administration).

(a) Yes.

(b) Notices have been issued to the hut dwellers numbering 27 to remove the sheds immediately and clear the grounds

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್.—ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ನೃಳ ಪುರಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ಸಹ ಪುರಸಭೆಯ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿರು ವುದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

† ಶ್ರೀ ಡಿ. ಕೆ. ನಾಯ್ಕರ್.—ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಕಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಅಂದರ್ ಬ್ರಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದು.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್.—ಅಂದರ್ ಬ್ರಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಇರ ಲಲ್ಲಿ, ಪಾಠಶಾಲಿಕ ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಸ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಕೆ. ನಾಯ್ಕರ್.—ಇದು ಸರಿಯಾದುದು ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ದೊರೆತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರ್ ಬ್ರಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಇದ್ದವು. ಸ್ಕೂಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ರೇರ್ ಪೋರ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟೀಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ್.—ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು ಇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕ ದುರ್ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಾವು ಕೂಡಲೇ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೆಟುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಕೆ. ನಾಯ್ಕರ್.—31-1-1976ಕ್ಕೆ ನೋಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮುನಿಸಿ ಪಾಲಿಟಿಯವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ರಾವಿಕಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡರಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಿದ ಒಡ್ಡುದಾರಿ

234 ಶ್ರೀ ಬಿ. ಇ. ರಾಮಯ್ಯ (ಶಿರಗುಪ್ಪ).—ರೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ವಿಷಯ ಗಳನ್ನು ದಯೆಯಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸುವರೆ:—

(ಅ) ಶಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾವಿಕಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಗರ್ಜಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹಡ್ಕೋಳ ನಡಾಂಗ ಮತ್ತು ಮುರುವಣಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಸೇತುವೆ(ಹೈಲಿವೇರ್ ಕಾಬುವೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ಸರಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆಯೇ ;

(ಆ) ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದೆಂಬ ವಿಷಯ ಸರಕಾರದವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ;

(ಇ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ;

(ಈ) ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಪೂರಂಭಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ?